


3DPRINTER REPBOX II

あなたの想像を創造に



新機能追加!

Z軸高さ自動調節

Wi-Fi接続対応

コントローラ搭載

印刷再開機能




株式会社ルナクラフト

Lunar Craft, Corp.

新規機能追加！ 利便性を向上し、より高品質な プリントを実現しました。

Z 軸高さ自動調節

ベッド-ノズル間距離の自動計測センサを新規搭載。適切な印刷距離を調整し、より高品質で安定した造形が可能となりました。




Wi-Fi 接続対応

Wi-Fiを使用したスマートフォン・タブレットからの操作に対応。スライスから印刷の一連の操作をお手元の端末で行えるようになりました。USB有線接続によるPCからの操作も可能です。



高品質プリント

フレーム構造と温度管理の容易なヒートテーブルで外部から影響を受けにくい安定した高品質プリントを実現しました。



■ 簡単操作・簡単メンテナンス

日本語制御用ソフト対応・日本語マニュアル付きなので、セットアップ・部品交換も簡単です。

■ ヒーター付きテーブル搭載


テーブルを一定の温度に保つことで、樹脂材料の収縮や反りを抑えた安定造形が可能です。

■ シングル・デュアルヘッド

ヘッドタイプを選べます。デュアルヘッドでは、2色プリント・異種材料同時プリントなどが可能です。

コントローラ搭載

SDカードにあらかじめデータを入れておくことでREPBOX II 搭載コントローラで簡単に印刷できます。原点復帰などの基本操作から、造形経過時間・温度のモニターも可能です。



停電時の印刷再開機能

停電・PCエラーによる印刷中断からの再開機能を追加。印刷中断後、再起動時にコントローラ操作で印刷を再開できます。




STOP



CONTINUE



■ 標準造形サイズ

標準造形サイズは、W200×L200×H200mmです。細かなものから大型なものまで自由に製作できます。サイズ拡張も可能です。




各種カスタマイズご相談ください！

- ・造形サイズの拡張：X/Y/Z方向へ拡張可能
- ・ヘッドの増設：シングル、デュアルの選択可能
- ・その他オプションのカスタムも相談承ります！



使用用途

製品試作や治具製作、部品製作など様々な用途でご使用いただけます。




フィラメント

材質	価格(税別)
・ABS (ブラック/ホワイト)	¥3,900
・PLA (クリア)	¥3,900
・PP	¥10,000


ABS (ホワイト)




ABS (ブラック)



PLA (クリア)



PP



SPEC

造形方式	熱溶解積層方式（FDM）
標準造形サイズ	200×200×200mm
本体サイズ・重量	417×522×413mm・15kg
積層ピッチ	0.1～0.3mm
対応材料	ABS・PLA・PVA・PP・TPU
入力データ形式	STL
データ転送方法	USB・Wi-Fi
対応OS	Windows
保証期間	1年間（消耗品は除く）
電源	AC100V 50/60Hz
価格	シングルヘッド ￥230,000 デュアルヘッド ￥280,000

※製品の外観、仕様は予告なく変更をする場合があります。

※保証期間後もアフターサービス、もしもの時のサポートまで承ります。
（別途見積作成）



株式会社ルナクラフト

Lunar Craft, Corp.

〒483-8257

愛知県江南市上奈良町神明 125 番地

<https://rep-creator.com>

0587-53-4445（土日・当社規定の休日除く）

R

Rep-creator